

Csüllög és Társa kft
5435 Martfű Arany János út 15
Adószám:12432901-2-16
info@csullogestarsakft.hu
Tel:20-9-410-584
Fax:36-56-450-717

Név : Martfű Város Önkormányzata

Cím :Martfű Szent I. tér 1

Kelt: 2019.04.20.

A munka leírása:
Óvoda bővítés megrendelői igényből adódó pótmunka
5435 Martfű Munkácsy út 79.

Készítette :Csüllög János

Készült:Az ÖN rendszerében

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	6.183.504	4.767.046
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6.183.504	4.767.046
2.1 ÁFA vetítési alap		10.950.550
2.2 Áfa	27.00%	2.956.649
3. A munka ára		13.907.199

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.5 (25) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m ³ -es konténerbe 5 db	64.400	6.800	322.000	34.000
2	31-030-11.1.1.1-0012110 (19) Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,(térkö alatt) kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm felett C8/10 - XN(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal 19 m3	19.800	17.510	376.200	332.690
3	33-000-21.7.1.1 (29) Válaszfal bontása, üveg anyagú termékekből, 15 cm vastagságig, üvegtégla válaszfal 7,5 m2	0	2.584	0	19.380
4	36-000-1.1.2 (2) ÖN Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs 180 m2	0	986	0	177.480
5	36-001-1.1.1-0550040 (1) ÖN Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal 180 m2	890	2.720	160.200	489.600
6	39-001-3.3.2-0120012 (35) ÖN CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (30 vagy 31,3 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés 4 m2	5.813	5.372	23.252	21.488

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 42 m2	0	1.496	0	62.832
8	42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 136 m2	0	2.448	0	332.928
9	42-012-1.1.3.1.1.3-1212004 (69) Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése (régii vizes blokkok és mosó vasaló tálaló konyha) beltérben, kenhető szigetelésre, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 141 m2	5.750	4.420	810.750	623.220
10	42-022-1.1.1.2.1.1-1212004 (9) Padlóburkolat készítése,(régi öltöző tálaló konyha) beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 42 m2	5.179	4.420	217.518	185.640

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
11	42-022-2.1.2.1.1-0212015 (311) ÖN# Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagymeretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	16 m	508	1.020	8.128	16.320
12	42-042-5.1.1-0312119 (69) ÖN Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín	98,66 m2	5.850	1.360	577.161	134.178
13	44-006-3-0210002 (4) Falburkolat elhelyezése, szerelése beépített éklécekre 1,00-1,75 m-ig	65 m2	5.650	6.392	367.250	415.480
14	45-001-3.1-0134750 (12) ÖN Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz 30+35mm cilinderbetét, 3db kulccsal	18 db	4.650	408	83.700	7.344
15	47-010-1.1.1-0418325 (1) ÖN Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Caparol Acryl-Grundfestiger bel- és kültéri alapozó, szintelen	365 m2	460	476	167.900	173.740

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
16	47-013-15.1.1.1.2-0159413 (50) ÖN Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Caparol AcrylStar homlokzatfesték, színes II	365 m2	1.680	1.462	613.200	533.630
17	47-021-21.1.1-0130701 (55) ÖN Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	36 m2	960	646	34.560	23.256
18	47-021-21.4.1-0137031 (76) ÖN Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Capalac Classic HG alkidgyanta kötőanyagú zománcfesték, fehér, magaszfényű	148 m	120	306	17.760	45.288
19	47-021-31.1.1-0130411 (123) ÖN Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magaszfényű zománcfesték, krém 420, EAN: 5995061120611	36 m2	880	646	31.680	23.256
20	47-021-31.4.1-0137031 (141) ÖN Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Capalac Classic HG alkidgyanta kötőanyagú zománcfesték, fehér, magaszfényű	148 m	120	306	17.760	45.288

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	47-031-1.1.1.1-0130701 (1) ÖN Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 95 m2	880	578	83.600	54.910
22	47-031-1.3.1.1-0130701 (21) ÖN Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 95 m2	880	578	83.600	54.910
23	47-031-1.5.1.1-0130361 (35) ÖN Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 95 m2	980	714	93.100	67.830
24	61-002-1.1-0130173 (1) ÖN Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Speciális zúzottkő andezit, M56, KÓKA, Komló 42 m3	9.600	6.318	403.200	265.356
25	62-002-1.4.2-0619060 (5) ÖN# Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal 102 m	2.950	1.562	300.900	159.324

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
26	62-003-8.1-0613905 (25) ÖN# Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, őszilomb, N+F , Cikkszám: HUTJS2223 197 m2	5.120	2.374	1.008.640	467.678
27	82-009-6.1-0120021 (25) Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben 9 db	21.502	0	193.518	0
28	82-009-11.1.1.1-0110251 (48) WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben 5 db	13.514	0	67.570	0
29	82-009-15.1.1-0117081 (78) Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde 3 db	40.119	0	120.357	0
Munkanem összesen:				6.183.504	4.767.046