



**Tiszaöldvári Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság**

5430 Tiszaöldvár Bajcsy-Zs. u.2.sz.
E-mail.: tiszafoldvar.ot@katved.gov.hu
Tel/ Fax.:56 / 470 – 081



Ikt.szám: 8-4/2025 TF ÖTP

**Tárgy: 2024. évi szakmai és pénzügyi
beszámoló a Martfű Város Önkormányzatának
köztestülete részére**

Martfű Város Önkormányzata

5435 Martfű
Szt. István tér 1.

Tisztelt Képviselő testület!

Szakmai beszámoló:

Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység

2024. január 01- 2024. december 31. között Tiszaöldvár ÖTP **191 esetben** kapott riasztást.

170 vonulás valósult meg, ebből 143 esetben önálló beavatkozás történt.

71 tüzeset, 99 műszakimentés. A szer nem hagyta el a szertárat 21 esetben.

<u>Cibakházára</u>	<u>22 esetben</u>	(Tüzeset: 12, Műszakimentés: 10, Ezekből téves jelzés: 5)
<u>Kengyelre</u>	<u>12 esetben</u>	(Tüzeset: 5, Műszakimentés: 7, Ezekből téves jelzés: 0)
<u>Martfűre</u>	<u>34 esetben</u>	(Tüzeset: 8, Műszakimentés: 26, Ezekből téves jelzés: 11,)
<u>Rákócziújfaluba</u>	<u>6 esetben</u>	(Tüzeset: 1, Műszakimentés: 5, Ezekből téves jelzés: 1)
<u>Tiszaöldvárra</u>	<u>90 esetben</u>	(Tüzeset: 41, Műszakimentés: 49, Ezekből téves jelzés: 11)

Működési területen kívül:

<u>Kunszentmárton</u>	<u>1 esetben (M44-es autópálya)</u>
<u>Kunszentmárton-Kungyalu</u>	<u>1 esetben</u>
<u>Nagyrév</u>	<u>3 esetben</u>
<u>Rákócziújfalu</u>	<u>1 esetben</u>

A riaszthatóság állandóan biztosítva volt és minden jelzést követően, normaidőn belül elindultunk a káresekhez. Az összes tüzesethez és műszaki mentéshez riasztásra kerültünk és kiérkezve be is avatkoztunk. Az adatlapokat áttekintve látható, hogy a káresek döntő többségét önállóan számoltuk fel és a hivatásos egységek kiérkezése előtt több mint 10 perccel hamarabb a helyszínre érünk, ami döntő jelentőségű a káresek felszámolásánál.

Szabadtéri tüzek nem jelentős számban fordultak elő a tavalyi évben. A tüzesetek sorából a Martfű, Petőfi utcában július 3-án történt káreset emelhető ki, ahol több épületre kiterjedő tüzet kellett eloltani, amit bonyolított a helyszínen fellelhető gázipalackok jelenléte is, valamint a tűzcsapok nem voltak fellelhetők karbantartottsági hibák miatt.

A műszaki mentések közül a közúti balesetek emelhetőek ki, amelyek száma bár kissé csökkent, de az úthálózat folyamatos romlása miatt állandó terhelést jelent. A 442. számú út említendő meg, mint különösen veszélyes szakasz, főleg a Martfű és Rákócziújfalu közé eső kanyargós rész.

Ellenőrzések az elmúlt időszakban

- 1 esetben JNSZVMKI KMSZ
- 3 esetben Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
- 8 esetben Kunszentmártoni HTP,
- 3 esetben Tiszaöldvári ÖTP parancsnoka hajtotta végre.

Az ellenőrzések azonnali intézkedésre okot adó, a szolgálattal összefüggő hiányosságot nem tártak fel. A gazdálkodással kapcsolatos kontrollt a JNSZVMKI végzi, az elszámolásokkal kapcsolatos probléma nem merült fel. Az Tiszaöldvári ÖTP részére a Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KvK) az országos ellenőrzési összefoglaló jelentéseket további feldolgozásra megküldte.

A Tiszaöldvári ÖTP tekintetében a Mezőtúri KvK által kötelezően elvégzett 2024. évi felügyeleti értékelés szerint: „MEGFELELŐ” minősítést kaptunk.

Szolgálatellátás:

- 2024-ben 12 fő főállású tűzoltóval láttuk el a feladatunkat.
 - valamint 14 fő alkalmi munkavállalóval és 2 fő önkéntessel.
 - Üzemorvosi vizsgálat, PÁV és a típusazonos szivattyúkezelői vizsgák az állomány tagjainak érvényesek.
- Fegyelmi ügy:
- 1 fő fegyelmi megrovásban részesült, mert szolgálati napján nem jelent meg a szolgálatváltás időpontjában, így nem tudta megkezdeni a szolgálatát. Az általam indított vizsgálat kiderítette, hogy szolgálatra alkalmatlan állapotban volt saját hibájából.

Képzések, gyakorlatok:

- A 2024. évi továbbképzési és gyakorlattervet a vármegyei igazgatóság hagyta jóvá. A tervezett gyakorlataink száma 26 db.
 - 18 esetben helyismereti foglalkozáson,
 - 5 esetben szituációs begyakorló gyakorlaton,
 - 3 esetben HTP és parancsnoki ellenőrző gyakorlaton vettünk részt.
 - (HTP-vel közös gyakorlataink száma: 17db)
- Az állomány tagjainak szolgálati csoportonként heti 4 óra elméleti és gyakorlati oktatás lett végrehajtva. A kiképzési- és továbbképzési terv szerint folytak a foglalkozások egész évben.
- A JNSZ VMKI KMSZ által szervezett füstszimulációs gyakorlaton gyakorolták, a korlátozott látási körülmények közötti tűzoltói tevékenységet. Az EMK területén a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnokságokkal az együttműködés megfelelő.
- A Kunszentmártoni HTP aktív közreműködésével tűzoltásvezető I. képzés került megszervezésre, ahol az ÖTP főfoglalkozású tűzoltói közül 1 fő lett beiskolázva és tett sikeres vizsgát.
- A Szolnoki HTP által szervezett szivattyú és kisgépkészítő tanfolyamon 3 fő vett részt és kapott jogosultságot a tűzoltóautóknak szivattyújának működtetésére.

Védőfelszerelések, szakfelszerelések, technikai háttér

• Műszaki technikai feltételek

A 2024. évet 2 db közép kategóriás gépjárműfecskendővel kezdtük.

- STEYR Rosenbauer 4000 (1994-es évjárat)
- STEYR Bronto 2000 (1995-ös évjárat)

2024. áprilistól a JNSZVMKI adományozott a részünkre 1 db közép kategóriás gépjárműfecskendőt:

- MERCEDES BENZ 1234 Rosenbauer 4000 (1997-es évjárat)

A szerek mállházása a vonatkozó rendeletben foglaltaknak megfelel, a beavatkozásokban résztvevő személyi állomány, az előírt mennyiségű és megfelelő védőképességű egyéni védőeszközzel rendelkezik, azok időszakos felülvizsgálatát rendszeresen elvégeztetjük.

Az ÖTP a Steyr Rosenbauer 4000 literes gépjárműfecskendőjének amortizációja oda vezetett, hogy műszaki meghibásodás miatt egész évben vonulásra alkalmatlan volt. A tartalék gépjárműfecskendő alkalmazásával (Steyr Bronto 2000) tudtuk csak a vonulási kötelezettségünket teljesíteni. A Steyr Rosenbauer 4000 gépjármű szinte minden szerkezeti elemében (motor, szivattyútechnika, futómű, karosszéria) komoly hibák léptek föl, a javításuk nehézkes és összességében gazdaságtalan volt. Erről levélben és a beszámolóimban is tájékoztattam folyamatosan a Jász- Nagykun- Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (JNSZVMKI).

Másik gépjármű beszerzésére gyűjtést kezdeményeztünk, amely komolyan számításba vehető eredményt nem hozott. Ezért a JNSZVMKI Igazgatójának írt kérelmeimet követően, valamint a Műszaki Osztályával történt előzetes egyeztetést követően, a hivatásos tűzoltóságoknál tervezetten selejtezésre szánt gépjárműfecskendők közül, egy 4000 literes közép kategóriás fecskendőre nyújtottam be igényt, melyet siker koronázott. Egy 1997-es évjáratú MERCEDES BENZ 1234 Rosenbauer 4000 gépjárműfecskendőt kaptunk térítésmentesen. A felmerülő teljeskörű javítási-, karbantartási-, üzemeltetési és műszaki vizsgáztatási feladatokat és költségeket vállaltuk, majd 2024. szeptember 12-én szolgálatba állt az „új” tűzoltóautónk.

Eszközbeszerzési pályázat

Az egyéni védőfelszerelések és a szakfelszerelések folyamatosan amortizálódnak.

A 2024. évben kiírt eszközbeszerzési pályázaton **3.715.514 Ft** értékű pénzbeli és **38.608 Ft** értékű természetbeni támogatást nyertünk. **Ez összesen: 3.754.122 Ft.**

- 2.994.286 Ft tűzoltó védő- és technikai eszközre,
- 721.228 Ft gépjárműfecskendő felújításra, javításra,
- 38.608 Ft tűzoltó szakfelszerelésekre lett felhasználva.

Egyéb támogatások

A Tiszaöldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság nem csak a székhelyén, hanem minden EMK-hoz tartozó településen igyekszik jelen lenni.

Parancsnokként nagy energiát fordítok a meglévő kapcsolatok ápolására, új együttműködések kialakítására, a saját bevételek növelésével a pénzügyi mozgástér szélesítésére. Tűzoltóságunk több vállalkozással és önkormányzattal áll szerződésben, mely egy kis plusz bevételt jelent a számunkra. Tűzvédelmi-, munkavédelmi feladatokat látunk el, valamint tűzoltó készülékek éves kötelező karbantartását vállaltuk el.

Tűzoltó laktanya

Az önkormányzat tulajdonát képező, de a tűzoltóságnak használatra átadott épület teljes egészében felújításra és átépítésre szorul, Fenntartása nagyon nagy összegeket emészt fel (télen a fűtése, nyáron a hűtése). Az épület elavult és teljesen korszerűtlen, nincs szigetelve, a fűtési rendszer és az elektromos hálózat korszerűtlen, a vizesblokkok és az étkező nagy mértékben leamortizálódtak.

- Az épület teljes fűtését egy vegyestüzelésű kazánnal oldjuk meg, melybe fával és szénrel tüzelünk.

- A főépületünkön a palatető több helyen el van repedve. A tartalék szerállásban nem garantálható továbbra sem, hogy fagypont fölött tartható a hőmérséklet $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ külső hőmérséklet alatt. Az épület fűtőtestei vegyesen vannak kialakítva. A szerállásban vastag csövekből "csőkígyó" szolgáltatja a hőleadást. Teljes mértékben alkalmatlan a megfelelő fűtésre! A lépcsőház földszintjén szintén ez a valós helyzet. Az emeleti elhelyezési körletekben öntöttvas radiátorok és lapradiátorok vegyesen vannak szerelve. Ha fűtünk, akkor is a szerállások nagyon hidegek, főleg a tartalék szerállás. A raktár egyáltalán nincs fűtve. Az emeleti fűtés éppen elfogadható a nagy hidegekben, de ha a szolgálat riasztást kap, akkor a tűz a kazánban kialszik, amíg az egység vissza nem ér. **Hideg laktanyába érkezünk vissza átfagyottan** a XXI. században és ez sajnos a tavalyi évben tartott beszámolómban leírtakhoz képest nem változott. Azzal kell kezdenünk, hogy begyűjtünk, hogy a fecskendők szivattyújába ne fagyjon bele a víz, mert különben szétrepedne. Illetve a káresetről visszaérkezők is szeretnének felmelegedni.

- A teljes elektromos hálózat is elavult. A terhelhetősége elérte felső határát. Bár az előző évben megvalósult a szabályos betáplálás kialakítása, de ettől függetlenül a még meglévő belső elektromos rendszer elavult, túlterhelt, és ez sajnos továbbra is tűzveszélyes. A villamos biztonsági hibák közül a legsürgetőbb ki lett javítva.

A villámvédelmi rendszerünk javításra szorul. Meglepő, hogy az eddigi felülvizsgálatok során megfelelt minősítést kapott, hiszen ez idáig is ilyen volt.

Munkavédelmi helyzet

- A tűzoltóságon 1 fő munkavédelmi technikus van a jogszabályok szerint foglalkoztatva. A tűzoltásvezetői állomány rendelkezik munkavédelmi vizsgával.

2024-ben kivizsgálásra kötelezett munkahelyi baleset nem történt.

- Munkavédelmi oktatások a munkavédelmi terv és a munkavédelmi törvénynek megfelelően végre lettek hajtva.

- A vármegyei igazgatóság, a Mezőtúr KVK és a Kunszentmárton HTP által szűrőpróba szerűen végzett alkoholszondás ellenőrzések minden esetben negatívak voltak.

Pénzügyi beszámoló
Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
2024. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
és általános pénzügyi működési feltételeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság a Belügyminisztériumtól állami normatíva támogatás jogcímen 58.000.000,- Ft, bértámogatás jogcímen 7.188.300,- Ft, összesen **65.188.300,- Ft** támogatásban részesült 2024. évben.

Az állami támogatás összegéből személyi jellegű kifizetésekre 49.438.469,- Ft, a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adóra 8.920.000,- Ft, az egyéb működési célú költségre 6.829.831,- Ft, felhalmozási kiadásokra 0,- Ft került elszámolásra. Előző évi maradvány értéke 0,- Ft volt. 2024. év végén az állami támogatásból 0,- Ft maradvány érték képződött.

Az eszköz fejlesztési pályázatból történt beszerzés összesen 3.715.514,-Ft értékben, mely összeggel 2024. november 15-ig kellett elszámolni.

Az egyes tag önkormányzatok által 2024. évben fizetett hozzájárulásainak összege (12.897.500,- Ft) teljesen mértékben felhasználásra került 2024. december 31-ig.
A tavalyi év folyamán a tűzoltóság kiegészítő vállalkozási tevékenységet is végzett. A vállalkozási tevékenységből 832.000 - Ft saját bevétel került elszámolásra.

Az **állami támogatáson felül**, a fentebb említett pályázati források igénybevételével és a tag önkormányzati hozzájárulások befizetései alapján a tűzoltóság **30.094.056,- Ft** bevétellel gazdálkodhatott, mely összegből az előző évi maradvány értéke: **11.524.174,- Ft**. (a saját bevételből képződött maradvány értéke 9.757.940,- Ft, az alszámlán nyilvántartott összeg: 1.766.234,- Ft)

Személyi juttatásokra 16.324.220,- Ft, munkaadókat terhelő szociális hozzájárulás adóra 1.546.300,- Ft, dologi kiadásokra 5.358.112,- Ft, felhalmozási kiadásokra 61.500,- Ft került elszámolásra összesen 23.290.132,- Ft.

2023. áprilisában a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság az OTP BANK Nyrt-nél alszámlát nyitott tűzoltó autó javításának támogatása céljából. A 2024. évi nyitó számla 1.766.234,- Ft volt, évközben összesen 122.226,- támogatási összeg került jóváírásra, így az alszámla záró egyenlege 2024.12.31-én 1.888.460,- Ft. Az alszámlára befolyt összeget a Tűzoltóság elkülönítetten kezeli.

Az Önkormányzati támogatásokból képződött maradvány 0,- Ft, a saját bevételből képződött maradvány értéke 4.915.464,- Ft, az alszámlán nyilvántartott összeg: 1.888.460,- Ft összesen **6.803.924,- Ft**.

Tisztelet Képviselő-testület!

Kérem a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Finanszírozási táblázat

1. számú melléklet

Tiszaföldvári ÖTP finanszírozása 2020-2024.					
Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Állami normatíva	29.219.036	29.181.699	44.000.000	52.800.000	58.000.000
Eseti központi támogatás (bérrendezés)	2.896.410	2.809.950	2.500.000	5.241.600	7.188.300
OKF pályázati támogatás	4.022.641	3.788.497	2.522.646	3.741.518	3.756.435
Egyéb támogatás	13.687.455*	14.664.543*	6.479.649	0	539.037**
Összesen:	49.825.542	50.444.689	55.502.295	61.783.118	69.483.772
Tiszaföldvár	5.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.273.500
Cibakháza	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.923.000
Kengyel	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.702.500
Rákócziújfalú	750.000	750.000	750.000	750.000	972.000
Martfű	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	3.026.500
Összesen:	10.842.000	9.842.000	10.842.000	10.842.000	12.897.500
Mindösszesen:	60.667.542	60.286.689	66.344.295	72.625.118	82.381.272

*Rendkívüli működési támogatás (Belügyminisztérium)

** Adó 1% felajánlás

Riasztási statisztikai táblázatok

TISZAFÖLDVÁRI ÖTP vonulásai településenkénti bontásban 2020-2024.					
TELEPÜLÉS	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Cibakháza	29	22	29	24	22
Kengyel	17	31	19	23	12
Martfű	28	22	32	28	34
Tiszaföldvár	84	109	103	81	90
Rákócziújfalú	11	14	11	9	6
Elsődleges műveleti körzeten kívül	1	6	10	8	6

TISZAFÖLDVÁRI ÖTP vonulási statisztikája 2020-2024. években					
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Összes vonulás (önálló beavatkozás)	170 (145)	204 (182)	204 (175)	173 (153)	170 (143)
Tűzeset (önálló beavatkozás)	70 (38)	68 (51)	73 (49)	58 (47)	53 (32)
Műszaki mentés (önálló beavatkozás)	100 (79)	104 (99)	96 (84)	97 (74)	78 (72)
Téves jelzés (a szer nem hagyta el a szertárat)	26 (8)	31 (2)	40 (4)	28 (4)	37 (21)
EMK-n kívüli területre	1	6	10	8	6

Tiszaföldvár, 2025. március 26.

Fábián Attila Nándor
tűzoltó parancsnok