

KONSIGNÁCIÓS JEL:	B 01	TÍPUS:	NOVOFERM
NÉVLEGES MÉRET / MEGNEVEZÉS:	2840/2500	KÉTSZÁRNYÚ ASSZIM. AJTÓ + OLDAL ÉS FELÜL VILÁGÍTÓ	
NYITÁSMÓD / NYITÁS:	NYÍLÓ + FIX	ALAPRAJZ SZERINT	
FALVASTAGSÁG / ANYAG:	VÁLT.	TÉGLA FALAZAT	
KÜSZÖB:		SÜLLYESZTETT FÉM - SZÉRIA	
TOKSZERKEZET:	ANYAG:	1,5 MM-ES TÜZIHORGANYZOTT ACÉL ÁTFOGÓ VAGY SAROK	
	FELÜLET:	PORFESTETT - MEGRENDELŐ ÁLLTAL VÁLASZTOTT SZÍNBEN	
SZÁRNY:	ANYAG:	BPA ACÉL - TÜZIHORGANYZOTT	
	FELÜLET:	PORFESTETT - MEGRENDELŐ ÁLLTAL VÁLASZTOTT SZÍNBEN	
	VASALAT / PÁNT:	SZÉRIA	
	KILINCS:	SZÉRIA	
	ZÁR:	SZÉRIA	
	BETÉT, ÜVEGEZÉS:	BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS (FELÜLVILÁGÍTÓ KIVÉTEL)	
DARABSZÁM:			
ÖSSZESEN:		1	

MEGJEGYZÉS:


SAKÁGI TERVEK SZERINT: SZELLŐZŐ, BEHÚZÓ, KAPASZKODÓ, RÁCS, STB.

AKM. KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÓ SZÁRNY MIN. 90 CM SZABADNYÍLÁS KÉSZÜL.

BEÉPÍTÉSHEZ SZÜKSÉG SZERINT GIPSKARTON KÁVA KÉSZÍTENDŐ.

20 CM-ES FALSZÉLESSÉGIG ÁTFOGÓ FÖLÖTTE SAROKTOK ÉPÍTENDŐ BE.

BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS: 4+4-ES RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS.



GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRÉTVÉTEL SZÜKSÉGES!
GYÁRTÁS ELŐTT MEGLÉVŐ SZERKEZETEKET KI KELL BONTANI. A KÖZÖLT MÉRTEK NÉVLEGES MÉRTEK

BÖLCSŐDE
KIALAKÍTÁS

KONSIGNÁCIÓ

M 1 : 25

2018. 01. 12.