

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| KONSZIGNÁCIÓS JEL: | B 02 | TÍPUS: | NOVOFERM |
| NÉVLEGES MÉRET / MEGNEVEZÉS: | 2550/2500 | KÉTSZÁRNYÚ ASSZIM. AJTÓ + OLDAL ÉS FELÜL VILÁGÍTÓ | |
| NYITÁSMÓD / NYITÁS: | NYÍLÓ + FIX | ALAPRAJZ SZERINT | |
| FALVASTAGSÁG / ANYAG: | VÁLT. | TÉGLA FALAZAT | |
| KÜSZÖB: | | SÜLLYESZTETT FÉM - SZÉRIA | |
| TOKSZERKEZET: | ANYAG: | 1,5 MM-ES TÜZIHORGANYZOTT ACÉL ÁTFOGÓ VAGY SAROK | |
| | FELÜLET: | PORFESTETT - MEGRENDELŐ ÁLLTAL VÁLASZTOTT SZÍNBEN | |
| SZÁRNY: | ANYAG: | BPA ACÉL - TÜZIHORGANYZOTT | |
| | FELÜLET: | PORFESTETT - MEGRENDELŐ ÁLLTAL VÁLASZTOTT SZÍNBEN | |
| | VASALAT / PÁNT: | SZÉRIA | |
| | KILINCS: | SZÉRIA | |
| | ZÁR: | SZÉRIA | |
| | BETÉT, ÜVEGEZÉS: | BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS (FELÜLVILÁGÍTÓ KIVÉTEL) | |
| DARABSZÁM: | | | |
| ÖSSZESEN: | | 4 | |

MEGJEGYZÉS:


SAKÁGI TERVEK SZERINT: SZELLŐZŐ, BEHÚZÓ, KAPASZKODÓ, RÁCS, STB.

AKM. KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÓ SZÁRNY MIN. 90 CM SZABADNYÍLÁS KÉSZÜL.

BEÉPÍTÉSHEZ SZÜKSÉG SZERINT GIPSKARTON KÁVA KÉSZÍTENDŐ.

20 CM-ES FALSZÉLESSÉGIG ÁTFOGÓ FÖLÖTTE SAROKTOK ÉPÍTENDŐ BE.

BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS: 4+4-ES RAGASZTOTT BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS.



GYÁRTÁS ELŐTT HELYSZÍNI MÉRETVÉTEL SZÜKSÉGES!
GYÁRTÁS ELŐTT MEGLÉVŐ SZERKEZETEKET KI KELL BONTANI. A KÖZÖLT MÉRETEK NÉVLEGES MÉRETEK

BÖLCSŐDE
KIALAKÍTÁS

KONSZIGNÁCIÓ

M 1 : 25

2018. 01. 12.