



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES
PÁLYA ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK FŐIGAZGATÓSÁG
PÁLYAMŰKÖDTETÉSI KOORDINÁCIÓS IGAZGATÓSÁG



Mondi Miklós
pályavasúti területi igazgató

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság
Szeged
Tisza Lajos krt. 28-30.
6721

Iktatószám: 37344-21/2023/MAV
Hivatkozási szám: 37344-7/2023/MAV
Tárgy: 2024. I. vegyszeres gyomirtás
Előadó: Renkóné Kókai Anikó Mária
Telefon: +36 (30) 658 6542
E-mail: renkone.kokai.aniko.maria@mav.hu
Melléklet: ütemterv, 10 oldal

Tisztelt Igazgató Úr!

Értesítjük a t. Címet, hogy a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc Területi Pályalétesítményi Osztály Pályafenntartási Főnökség Miskolc Gyomirtási Szakasz Miskolc megkezdi a Területi Igazgatóság 2024. évi I. vegyszeres gyomirtását, a mellékelt gyomirtási ütemterv szerint, a kapcsolódó tevékenységek alábbi feladatelhatárolása mellett.

Az SAP rendeléseket - a vegyszeres gyomirtási ütemterv alapján - a területileg illetékes TPLO készíti el.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a gyomirtó egységek PFT szakaszok és TIZO általi kísérését biztosítsák. Várható munkakezdés 7:00 óra, befejezés a napi munkaprogram teljesítése.

A PTI Budapest, Debrecen és Miskolc esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető, valamint a vegyszeres gyomirtó szerelvény hálózati szintű továbbításához szükséges mozdony, menetvonal engedély, kocsivizsgáló megrendelését a PTI Ms TPLO biztosítja. A PTI Pécs, Szeged és Szombathely esetében az Unimog-ok vasúti gyomirtásához szükséges típusismerettel rendelkező mozdonyvezető biztosítása, a PTI feladata.

Az Unimog nyíltvonali gyomirtásához vonalismerettel rendelkező pilóta biztosítása az érintett TPLO feladata.

Az érintett önkormányzatok, a vasút területén lakók kiértesítése, valamint a munkaterület biztosítása érdekében a vágányok felszabadítása a TPLO kötelessége és felelőssége.

Az Unimog-os munkavégzéshez PTI Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged és Szombathely esetében az Unimog és 'C' kategóriás járművezetője, továbbá a vegyszert szállító tehergépjármű biztosítása, a PTI feladata.

Az UDJ, TVG gyomirtási ütemtervéhez gép biztosítása a TPLO feladata. A PTI Budapest és Pécs keskeny nyomtáv, valamint PTI Debrecen széles nyomtáv kezelésének teljesítéséhez a gyomirtó szerelvény továbbításának biztosítása a TPLO feladata.

Vegyszeres gyomirtó egységeink csak munkanapokon dolgoznak, pick-up-os és háti permetező gyomirtást nem végeznek.

A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog-ok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat. TPLO köteles a táviratilag kiadott útvonaltervben erre a figyelmet felhívni és adott esetben a folyamatos munkarend biztosítására az operatív intézkedéseket megtenni.

Permetező egységek részére igény szerint elektromos- és víz csatlakozást szükséges biztosítani.

A gyomirtó program sikeres lebonyolítása érdekében kérjük a t. Címzetteket, hogy a permetező egységek közlekedésének bevezetését és forgalom biztos leközlekedtetését biztosítsák.

A napi munka befejezése és a kiadott program elvégzése után a gyomirtó vonat szerelvényét a tároló állomásokon a D.2. Utasítás szerint kell biztosítani.

A gyomirtó szerelvény engedélyezett maximális sebessége 60 km/h, munkavégzés közben a sebesség 40 km/h. Az Unimog engedélyezett sebessége 25 km/h.

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető. A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyag különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 600 g/l petoxamid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Budapest, 2024. január 23.

Üdvözlettel:


Dr. Bánhegyi Csilla
igazgató

2024. ÉVI I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV -GYOMIRTÓ SZERELVÉNY, I. MÓDOSÍTÁS
SZEGED

Munkavezető: Szarka Sándor, tel.: 06 (30) 723 2505					
Dátum	Gazgatóság	Vv.	Viszonylat	Permetezés	Átállás
2024.04.15. Hétfő 19:00 óra	Szeged	128	Püspökladány - Szeghalom	45,41	
	Szeged	127	Szeghalom - Dévaványa - Gyoma		45,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2024. április 16., kedd	Szeged	127	Gyoma-Dévaványa	16,31	
	Szeged	127	Dévaványa-VÉSZTŐ	33,99	
	Szeged	128	Vésztő - Kötegyán	27,49	
	Szeged	128	Kötegyán - Békéscsaba	33,70	
	Szeged	128	Bicere áll. II. vg 0,8 vgkm		
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2024. április 17., szerda	Szeged	120	Békéscsaba -Lökösháza	30,33	
	Szeged	120	Lökösháza -Kétegyháza		12,00
	Szeged	121	Kétegyháza - Mezőhegyes	38,27	
	Szeged	125a	Mezőhegyes - Battonya	17,32	
	Szeged	125a	Battonya -Mezőhegyes		17,00
	Szeged	125	Mezőhegyes - Orosháza -	33,62	
	Szeged	125	Orosháza - Mezőhegyes		33,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2024. április 18., csütörtök	Szeged	121	Mezőhegyes-Újszeged	65,36	
	Szeged	121	Újszeged - Makó		28,00
	Szeged	130	Makó - Hódmezővásárhely	30,07	
	Szeged	130	Hódmezővásárhely - Szentes	34,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2024. április 19., péntek	Szeged	130	Szentes - Tiszatenyő	57,12	
	Szeged	120	Tiszatenyő - Mezőtúr		42,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2024. április 22., hétfő	Szeged	125	Mezőtúr - Orosháza	61,00	
	Szeged	147	Orosháza - Szentes	39,80	
	Szeged	147	Szentes - Kiskunfélegyháza	37,03	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2024. április 23., kedd	Szeged	140	Kiskunfélegyháza bez. - Kiskundorozsma kiz.	52,26	
	Szeged	140	Kiskundorozsma bez. - Szeged-Rendező bez.	8,76	
	Szeged	135	Szeged-Szeged-Rókus	5,90	
	Szeged	135	Szeged Rókus - Hódmezővásárhely	23,15	
	Szeged	135	Hódmezővásárhely-Népkert	1,97	
	Szeged	135	Népkert- Kopáncs	4,52	
	Szeged	135	Kopáncs Sártó	7,87	
	Szeged	135	Sártó- Algyő	0,96	
	Szeged	135	Algyő-Baktó	3,78	
	Szeged	135	Baktó-Rókus	5,35	
	Szeged	140	Szeged-Rókus - Kiskunfélegyháza		65,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
	Szeged	146	Kiskunfélegyháza- lakitelek - Kunszentmárton	50,98	
	Szeged	146	Kunszentmárton - lakitelek - Kiskunfélegyháza		51,00

2024. ÉVI I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV -GYOMIRTÓ SZERELVÉNY, I. MÓDOSÍTÁS
SZEGED

2024. április 24., szerda	Szeged	140	Kiskunfélegyháza - Kecskemét	25,00	
	Szeged	145	Kecskemét - Lakitelek - Tiszajenő-Vezseny	47,54	
	Budapest	145	Tiszajenő - Szolnok	17,24	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2024. április 25., csütörtök	Budapest	100	Szolnok - Szajol	6,35	
	Budapest	100	Szajol-Tiszatenyő elág	0,21	
	Szeged	120	Tiszatenyő elág.- Békéscsaba. (jobb vg)	84,49	
	Szeged	135	Békéscsaba -Orosháza	38,90	
	Szeged	135	Orosháza-Hódmezővásárhely	29,98	
	Szeged	135	Hódmezővásárhely - Békéscsaba		69,00
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2024. április 26., péntek	Szeged	120	Békéscsaba - Tiszatenyő elág.- (bal vg)	84,49	
	Budapest	100	Tiszatenyő elág - Szajol	0,42	
	Budapest	100	Szajol - Szolnok	6,35	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
	Budapest	206	Ferencváros szpu. - Kőbánya-Kispest jobb	2,40	
	Budapest	142	Bp. Kőbánya -Kispest - Örkény	47,40	
	Szeged	142	Örkény - Kecskemét	33,66	
2024. április 30., kedd	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
	Szeged	140	Kecskemét - Cegléd	30,08	
	Szeged	140	Cegléd - Kecskemét		30,00
	Szeged	140	Kecskemét - Városföld	13,00	
	Szeged	140	Városföld - Kiskunfélegyháza	12,07	
	Szeged	155, 154	Kiskunfélegyháza - Pörboly - Baja	125,40	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				
2024. május 2., csütörtök	Szeged	140	Kecskemét - Cegléd	30,08	
	Szeged	140	Cegléd - Kecskemét		30,00
	Szeged	140	Kecskemét - Városföld	13,00	
	Szeged	140	Városföld - Kiskunfélegyháza	12,07	
	Szeged	155, 154	Kiskunfélegyháza - Pörboly - Baja	125,40	
	Félreáll vízvételvezetés (30 m ³), áramvételvezetés, éjszakázás céljából				

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

2024. április 15., hétfő

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Békéscsaba	Összes állomási vg.		31,00				
Összes teljesítmény:			0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024. április 16., kedd

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Békéscsaba	Északi vontató; I-II sz elegycserélő vágány		0,41	0,32	2,50		
120	Békéscsaba	Északi vontató; III. sz. elegycserélő vágány				1,26		
120	Békéscsaba	Gépészeti Telep		5,53		2,80		
120	Békéscsaba	Alállomás		0,20				
120	Békéscsaba	Borealis L.A.T Hungary (Bage)			0,81			
120	Békéscsaba	Sovtyi scvp			0,24			
120	Békéscsaba	ATI-DEPO ip. vg.			1,71			
120	Békéscsaba	OVIT ip.vg.			0,22			
128	Gyula	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-V felső, kihúzó vágány		4,20		0,50	1,03	0,12
128	Gyula	Kihúzó			0,21			
128	Sarkad	I-II-IV-V-V-VII*		5,30			0,60	0,06
Összes teljesítmény:			0,00	15,64	3,51	7,06	1,63	0,18

2024. április 17., szerda

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
128	Kötegyán	I-II-IV-V-VI-VII		3,12			0,30	0,09
128	Okány	I-II		0,51			0,29	0,04
128	Vésztő	Gépészeti Telep (Fűtőház I.-III.)		0,57		0,21		
128	Vésztő	I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X.*		2,30			0,21	0,13
127	Szeghalom	I-II-IV-V-VI-VII-VIII		2,10			0,53	0,07
128	Füzesgyarmat	I-III		0,90				0,05
128	Füzesgyarmat	MOL Rt ip.v.			0,49			
128	Biharnagybajom	I-III		0,80			0,14	0,04
127	Körösladány	I-III		0,70			0,26	0,04
127	Dévaványa	I-II-IV		1,40			0,42	0,05
Összes teljesítmény:			0,00	12,40	0,49	0,21	2,14	0,51

2024. április 18., csütörtök

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Szabadkígyós	I-II-IV		2,40			0,34	0,07
120	Kétegyháza	Hunland Food Kft.			0,38			
120	Kétegyháza	III-V-VI-VII-VIII-I-IV-XI-XIV-XIII-X		8,20		2,00	0,65	0,21
120	Lökősháza	VI., VII., VIII., IX., X., XV/1., XV/2., XVI., XIX.		7,15		1,00	1,38	0,32

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

121	Medgyesegyháza	I-III-IV		1,60			0,40	
121	Magyarbánhegyes	I-III		1,60			0,38	
121	Mezőkovácsháza	ATI-DEPO ip. vg.			1,47			
121	Mezőkovácsháza	I-II-IV		2,20			0,57	
Összes teljesítmény:			0,00	23,15	1,85	3,00	3,70	0,60

2024. április 19., péntek

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
121	Mezőhegyes	I. II. III. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII.; XVII. Rakodó vg.*		7,05			0,22	
125	Battonya	I. II. IV. V.		2,10			0,60	
125	Tótkomlós	I. III. IV.		1,18			0,44	0,02
125	Kardoskút	I. III.		1,03			0,20	0,06
Összes teljesítmény:			0,00	11,36	0,00	0,00	1,46	0,07

2024. április 22., hétfő

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
135	Orosháza	M-Tárház ip.vg.			0,49			
135	Orosháza	I-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XV-XVI-Kihúzó		9,51			1,04	0,25
135	Telekgerendás	I-III-IV		2,17			0,71	0,24
135	Csorvás	I-II-IV		2,08			1,66	0,09
147	Gádosros	I., II. III. vágány		0,55			0,37	0,08
125	Nagyszénás	I-III-IV		0,93			0,73	0,06
125	Kisszénás	I-II-IV; V. csonka*		0,92			0,09	0,09
126	Kisszénás - Kondoros		5,51					
126	Kondoros	I-III		0,74			0,90	
125	Csabacsüd	I-III		0,53			0,34	0,07
125	Szarvas	Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft			1,47			
125	Szarvas	I-II-IV-V- I.* csonka		1,80			0,21	0,09
Összes teljesítmény:			5,51	19,23	1,96	0,00	6,05	0,96

2024. április 23., kedd

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
120	Tiszatenyő	I-II-V-VI		2,84		1,00	1,25	0,36
120	Mezőtúr	Tranzit-Tüzép ip. v.			0,12			
120	Mezőtúr	II-V-külső A-VI-VII-VIII-I/1-XVII-XII-XIII-I/2-XI-X-XV-XVI-XIII-R1-R-2-R3-XXI; XXIII.; XVIII; XIX; XX vg.*		8,18		1,00	1,95	0,59
120	Gyoma	I-IV-Külső A-VIII-V-X-VI-VII-IX-XI		4,85		1,00	0,47	0,58
120	Csárdaszállás	I-IV/1 és IV/2**; V. vágány		1,35		2,00		0,30
120	Mezőberény	III-IV		1,32		2,00		0,53
120	Murony	I-IV-V		2,00		1,00	0,48	0,46
129	Békés	I-III-IV-V		8,79			0,21	
Összes teljesítmény:			0,00	26,49	0,12	7,00	3,11	2,45

2024. április 24., szerda

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
135	Székkutas	I-II		1,78				0,12
135	Kútvölgy	I-III		1,90				0,11
135	Hódmezővásárhely	Hajdú Gabona			0,55			
135	Hódmezővásárhely	I.-XX.		7,18				
135	Hódmezővásárhely-Népk.	1-3,3-4,1-2,2-4,4-6,3-Csonka vg,6- csonka		0,82				
135	Kopáncs	1-3,1-8,3-6,6-4,6-8,4-2, 3 kitérő után Csonka vg.		2,46				
135	Sártó	A/1-A/2,A/2-as kitérő után csonka		0,06				
135	Algyő	I. a,Ib,IIa,II,b,III-a-b,IV,V,VI,VII.		6,40				
135	Baktó	A/1-A/2,A/1-A/3,A/2- csonka,A/3- csonka		0,29				
135	Szeged-Rókus	1-5,3-5,3- 9 kit között		0,65				
135	Szeged-Rókus	I.III-VIII, XVI., XIX		4,26				
131/a	Szeged-Rókus			1,18				
135	Szeged-Rókus							1,03
135	Szeged-Rókus - Szeged-Személy						3,00	
Összes teljesítmény:			0,00	27,00	0,55	0,00	3,00	1,25

2024. április 25., csütörtök

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
121	Újszeged	I. II. IV.		1,16				
121	Szőreg	I. III. IV.		2,17				
121	Kiszombor	I. II. V. VI.		1,20			0,30	
121	Makó	I. II. IV. V. VI. VII. X. ; XII. XIII. XV. XVI.XVIII. XIX.		5,30			1,75	
121	Makó -Elágazás	Csonka		0,05				
130	Makó-Újváros	I. III.		1,87				
130	Földeák	I. II. III. IV.		2,25				
121	Apátfalva	I. III.		1,20			0,43	
121	Nagylak	I. IV.		0,58			0,11	
121	Csanádpalota	I. III.		1,13			0,30	
Összes teljesítmény:			0,00	16,91	0,00	0,00	2,89	0,00

2024. április 26., péntek

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Szeged-Tisza	XII., XIII., XIV., XVI., XVII.		1,93				
140	Szeged-Személy	I.-XIV.		5,87				
135	Szeged	II-III						2,33
135	Szeged	utaskijáró, II-III						0,22
135	Szeged	IV-V						1,78
135	Szeged	V-VI						0,24
135	Szeged	bal						0,62
135	Szeged	utaskijáró, IV-V						0,12
135	Szeged	utaskijáró, I-II						0,11
135	Szeged	utaskijáró, III-IV						0,05
140	Szeged-Rendező	Paprika			0,17			
140	Szeged-Rendező	Unikerám			0,77			
140	Szeged-Rendező	I.-IX,XI-XII,XIV,XIX.		9,82				
140	Szeged-Rendező	Gépészet, Fűtőház		5,48				

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

140	Szeged-Rendező	TT új Fűtőházi vágányok:						
136	Szeged-Rendező - Röske OH		12,83					
136	Röske	I., III., IV.		1,48				
Összes teljesítmény:			12,83	24,58	0,94	0,00	0,00	5,47

2024. április 29., hétfő

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Kiskundorozsma	I-II-IV-V-VI-VII-VIII.		5,78				
140	Kiskundorozsma							2,56
140	Kiskundorozsma	Kiskundorozsma szállás			1,90			
140	Kiskundorozsma	DÉLÉP 12 . Kit. - III/1. kit.			0,30			
140	Szatymaz						0,50	
140	Szatymaz							1,35
140	Szatymaz	I-II-IV-V-VI-VII.		3,74				
140	Balástya							1,81
140	Balástya						0,20	
140	Balástya	I-III-IV.		2,27				
140	Kistelek							2,48
140	Kistelek						0,10	
140	Kistelek	I-II-IV-V-VI.		3,17				
140	Csengele							1,76
140	Csengele						0,10	
140	Csengele	I-III-IV.		2,34				
140	Petőfiszállás							1,41
140	Petőfiszállás	I-III-IV(IV. csonka)		2,42				
140	Városföld	I-II						0,03
140	Városföld	I						0,06
140	Városföld	I,III,IV, XI, XII		4,00				
140	Városföld	Kötőtelep VI., VII. vg.		2,10				
Összes teljesítmény:			0,00	25,82	2,20	0,00	0,90	11,45

2024. április 30., kedd

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Kiskunfélegyháza	I-XXVIII, Fth I-II-III, T1-2-3-4.		18,57				
147	Kiskunfélegyháza Transelektro iparvágány	vontató vg.			1,00			
147	Gátér	II - III						0,22
147	Gátér	I-II						0,22
147	Gátér	I., II. vg.		0,98				
147	Csongrád	II-III						0,25
147	Csongrád	I-II						0,25
147	Csongrád	I., II., IV. vg.		1,46				

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

130	Szentes	I.		0,63				
130	Szentes	IV.		0,83				
130	Szentes	V.		0,77				
130	Szentes	VI.		0,72				
130	Szentes	VII.		0,66				
130	Szentes	VIII.		0,61				
130	Szentes	IX.		0,55				
130	Szentes	X.		0,55				
130	Szentes	XI.		0,09				
130	Szentes	XII.		0,48				
130	Szentes	XIII.		0,33				
130	Szentes	XIV.		0,08				
130	Szentes	Vontatási telep: Garázi bejáró, Kocsijavitó csonka, Fordító vg, Olajlefejtő vg, Mosó vg, Motorszín I-VI.vg. , Garázi kihúzó, Tároló I-II.		1,70				
Összes teljesítmény:			0,00	29,00	1,00	0,00	0,00	0,93

2024. május 2., csütörtök

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
130	Mindszent	I.		0,45			0,05	
130	Mindszent	II.		0,70				
130	Szegvár	I.		0,72			0,05	
130	Szegvár	II.		0,77				
130	Nagytőke	I.		0,70			0,03	
130	Nagytőke	II.		0,76				
130	Kunszentmárton	I.		0,37			0,03	
130	Kunszentmárton	II.		0,42				
130	Kunszentmárton	IV.		0,46				
130	Kunszentmárton	V.		0,41				
130	Tiszaöldvár	I.		0,70			0,03	
130	Tiszaöldvár	II.		0,76				
130	Martfű	I.		0,62				
130	Martfű	II.		0,97				
130	Martfű	IV.		0,79				
130	Martfű	V.		0,74				
130	Martfű	Bunge scvp.			0,79			
Összes teljesítmény:			0,00	10,32	0,79	0,00	0,19	0,00

2024. május 3., péntek

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
145	Tiszaécské	I-II						0,30
145	Tiszaécské	II-III						0,21
145	Tiszaécské	I., II. vg.		0,86				
146	Lakitelek	I., IV., V., VI. VII.		1,98				
145	Lakitelek	I - II						0,39
145	Lakitelek	II-III						0,39
145	Lakitelek	III-IV						0,39
145	Lakitelek	IV-V						0,28
146	Tiszaugi megkerülő vg.	vontató vg.			1,30			
146	Tiszaugi megkerülő vg. S & V scvp.	iparvágány			0,20			
146	Tiszasas mrh.	jobb						0,18
146	Tiszasas mrh.	I.		0,21				
146	Csépa mrh.	I.		0,82				
146	Csépa mrh.	jobb						0,29
Összes teljesítmény:			0,00	3,87	1,50	0,00	0,00	2,43

2024. május 6., hétfő

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG
PTI Sg

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Kecskemét	XIII						0,06
140	Kecskemét	I-III						0,16
140	Kecskemét	IV-VI						0,21
140	Kecskemét	II-III						0,14
140	Kecskemét	I.-II; IV-XXVI.; Xa; Xb, I.-II. Összekötő vágány; Volt vontatási telep.		26,10				
141	Mercedes kiág.	vontató	1,10				0,50	
140	Kecskemét konzervgyár	állomási ipar			1,10			
145	Kohári vontató vágány	vontató vg.			1,75			
145	Reptéri iparvágány	HM vg.			3,58			
269	Kmét Alsó elág. - Városföld elág.	Vföld elág-Kalsó	1,20					
142	Kecskemét-Alsó					2,50		
142	Kecskemét-Alsó						1,50	
142	Kecskemét-Alsó	I II.III.V-IX.		7,10				
152	Kecskemét alsó KÉSZ ip.vg.	ipar vg.			0,15	0,10		
152	Kecskemét alsó Bertrans ip.vg.	ipar vg.			3,00	0,20		
142	Kmét-alsó parketta	állomási ipar			0,20			
142	Kecskemét alsó	I-II						0,01
142	Kecskemét alsó	II-III						0,01
142	Kecskemét alsó	III-IV						0,01
Összes teljesítmény:			2,30	33,20	9,78	2,80	2,00	0,60

2024. május 7., kedd

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
140	Nyársapát	II-III						0,05
140	Nyársapát	I-II						0,02
140	Nyársapát	I.II. IV.V.		2,50				
140	Nagykörös Pintér t. kft	állomási ipar			1,10			
140	Nagykörös Göngyöleg	állomási ipar			0,35			
140	Nagykörös	I-II						0,32
140	Nagykörös	I.III-VIII.IX-XII		10,10				
140	Katonatelep	I-II						0,05
140	Katonatelep	I						0,02
140	Katonatelep	I.III. IV.		2,70				
Összes teljesítmény:			0,00	15,30	1,45	0,00	0,00	0,47

2024. május 8., szerda

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
142	Hetényegyháza HM	HM ipar			1,70			
142	Hetényegyháza					0,50		
142	Hetényegyháza	I.III.		0,70				
142	Lajosmizse					1,50		
142	Lajosmizse							0,04
142	Lajosmizse						0,50	
142	Lajosmizse							0,04
142	Lajosmizse	I.III.IV.-VII		2,80				
142	Táborfalva KÖÁR	HM ipar			0,90			
142	Táborfalva postacsonka	HM ipar			0,50			
142	Táborfalva SZKP	HM ipar			3,50			
142	Táborfalva Fenyves	HM ipar			7,20			
142	Táborfalva					1,50		
142	Táborfalva							0,04
142	Táborfalva							0,04
142	Táborfalva	I.II.IV.V. VI.		2,40				
142	Táborfalva						0,30	
142	Örkény					0,50		

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

142	Örkény	IV/a vg.						
142	Örkény	I./a; II. IV.vg		1,07				
Összes teljesítmény:			0,00	6,97	13,80	4,00	0,80	0,16

2024. május 9., csütörtök

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
152	Kecskemét alsó - Fülöpszállás		37,13					
152	Helvécia	I, III		0,88				
152	Ágasegyháza	I, III		1,14				
152	Izsák	I, III-IV, csonka		1,65				
152	Uzovics telep	I		0,18				
150	Kiskőrös	I., IX., XV.		1,16				
Összes teljesítmény:			37,13	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00

2024. május 10., péntek

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
153	Kiskőrös - Kalocsa		29,80					
153	Kecel							0,14
153	Kecel	I, III, csonka		1,22				
153	Öregcsertő							0,21
153	Öregcsertő	II, csonka		0,54				
153	Kalocsa							0,18
153	Kalocsa	I, III, IV, XII csonka		2,05				
8533	Kalocsa HM	HM	3,93					
151	Kunszentmiklós-Solt		29,19					
151	Szalkszentmárton	I, III		1,55				
151	Szalkszentmárton							0,09
151	Dunavecse	I, III		1,32				
151	Dunavecse							0,17
151	Apostag	I, III		1,18				
151	Apostag							0,09
151	Solt	I, III, V		2,48				
151	Solt							0,08
Összes teljesítmény:			62,92	10,35	0,00	0,00	0,00	0,96

2024.05.13/14. Hétfő/Kedd éjszaka

Vízvételezés 6 m3

U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
272	Bösztör elág - Szalksz. elág.	delta	0,00					
150	Kiskőrös-Kiskunhalas		27,80					
150	Soltvadkert	I.		0,67				
150	Pirtó	II.		0,85				
150	Kiskunhalas	X. vágány*		0,77				
150	Kiskunhalas	MODINVEST Kft.			0,34			
150	Kiskunhalas	Északi Ipartelep E I.		0,70				
265	Harkakötőny elág. - Balotszállás elág.	delta	1,89					

2024. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG

PTI Sg

150	Kisszállás	I,II, IV-VI.		0,00				
150	Kisszállás	I-II, II-III, III-IV.						0,00
Összes teljesítmény:			29,69	2,99	0,34	0,00	0,00	0,00
2024.05.15 -én! SZERDA			Vízvételezés 6 m3					
U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162								
Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
154	Mélykút							1,12
154	Mélykút	II.		0,41				
154	Mélykút	I.		0,58				
154	Bácsalmás							2,59
154	Bácsalmás	II.,IV-VI.		3,16				
154	Bácsalmás	I.,IX-XII.		1,41				
154	Bácsbokod	I.		0,70				
154	Bácsbokod							0,96
154	Bácsbokod	II.,IV.		1,45				
154	Mátéházapuszta							1,44
154	Mátéházapuszta	I.,III.		1,42				
154	Mátéházapuszta	IV.		0,45				
154	Baja							0,27
154	Baja							0,18
154	Baja	II.,IV-V.		2,09				
154	Baja	I-XV.		2,81				
154	Baja - Baja-Külső		1,87					
154	Baja-Kiág. - Dunapart	III, IIb, IV	1,74					
154	Baja-Dunapart	I, IIa		0,65				
154	Baja-Külső	I., II.		0,39				
Összes teljesítmény:			3,61	15,52	0,00	0,00	0,00	6,56
2024.05.16-án! CSÜTÖRTÖK			Vízvételezés 6 m3					
U423 (PGS-752) 99 55 9904 017-8 pályaszámú Unimog (Sg) Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162								
Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vg. (vgkm)	Állomási vg. (vgkm)	Ipar vg. (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
154	Kunfehértó							1,19
154	Kunfehértó	I.,III.		1,58				
154	Kunfehértó	IV.csonka		0,49				
154	Jánoshalma							3,29
154	Jánoshalma	II.,IV.		1,55				
154	Jánoshalma	I.,V.		0,93				
155	Galambos							1,00
155	Galambos	I., II.		1,68				
155	Jászszenzlászló							1,35
155	Jászszenzlászló	I., II., IV. vg.		2,06				
155	Kiskunmajsa	I., II., IV., V., VI.		2,99				
155	Tajó							0,69
155	Tajó	I.		0,30				
155	Harkakötöny							1,98
155	Harkakötöny	I., II., IV., V.		2,80				
Összes teljesítmény:			0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	9,50